



# Вертикальный подборщик заказов **EKS 110**

высота подъема: 1000-2800 мм / Грузоподъемность: 1000 кг

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Удобный подбор заказов на высоте от первого до третьего уровня стеллажей.

Универсальный, мощный и эффективный.

Наши прочные и эргономичные вертикальные подборщики заказов EKS 110 — идеальные партнеры при сборке заказов на высоте от первого до третьего уровня широкопроходных стеллажей. Максимальная высота площадки до 3 метров обеспечивает высоту подбора заказов до 4,6 метров. Благодаря свobodнонесущей конструкции возможен захват как открытых, так и закрытых поддонов. Привод мощностью 3,2 кВт с низким энергопотреблением привлекает отличными характеристиками ускорения, а высокая емкость аккумулятора обеспечивает длительное время работы, в том числе, в несколько смен. Безопасной работе способствует низкий вход и нескользящая поверхность площадки оператора, а также оптимальная свобода движения при входе и выходе. Рабочее место оператора рассчитано на работу без лишних усилий: интуитивное расположение органов управления, 4-дюймовый дисплей и три настраиваемые программы движения. Наряду с этим универсальность использования этих высокоподъемных подборщиков заказов достигается благодаря различному опциональному оснащению. Оператор может просто встать на платформу и начать движение.



Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке службы – это основа для уверенности в долгосрочном успехе. С новыми условиями "Li-ion Guarantee Plus" мы даём 8 лет гарантии на высокую производительность литий-ионных батарей производства Jungheinrich, чтобы вы могли сконцентрироваться на основных задачах.



100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные аккумуляторы.

\* В соответствии с условиями гарантии.

## Все преимущества с первого взгляда

- Максимальная производительность подборки при минимальном потреблении энергии
- Двигатель высокой мощности для высочайшей производительности грузовых работ
- По выбору: с грузовым приспособлением (L), либо с дополнительным подъемом (Z)
- Логистический интерфейс для подключения к системе управления складом и оптимизации процессов

# Подборщик заказов Jungheinrich

## для максимальной выгоды клиента.



### Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Вы получите настоящий сгусток энергии на складе: Подборщик заказов, который не только экономит энергию, но и оборудован рекуперативной системой торможения.

Эффективный подбор заказов

- Грузоподъемность до 1 000 кг и центр тяжести груза 600 мм обеспечивают возможность эксплуатации в самых жестких условиях.
- Устойчивость в поворотах благодаря низкому центру тяжести придает уверенности в любой ситуации движения.
- При подборе заказов платформа вместе с погрузочной оснасткой опускается до оптимального, наиболее низкого уровня. Это достигается благодаря улучшенному опусканию грузовой части с возможностью выхода на нее (опция). При этом всегда обеспечивается самое низкое положение для входа без необходимости установки поддона.
- При малой высоте подъема и частых входах и выходах кнопочный режим позволяет быстро переместиться к следующей точке подбора.
- При дополнительном подъеме кнопочный режим расположен на спинке, так что обеспечивается прямой доступ к погрузочной оснастке.

Продолжительное время работы со свинцово-кислотными аккумуляторными

- Экономичные двигатели переменного тока и высокая емкость аккумуляторов обеспечивают длительное время работы.
- Доступны различные аккумуляторные батареи емкостью от 375 до 620 А·ч.
- Батарея может быть заменена сбоку, что упрощает



### Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Кратчайший путь из точки А в точку В. Для оптимизации процессов комплектования заказов EKS 110 в качестве опции может подключаться к системе управления складом.

Высокая надежность процесса благодаря подключению к системе управления складом

- Подключение EKS 110 к системе управления складом (WMS) через логистический интерфейс Jungheinrich: Заказы легким образом передаются с помощью интерфейсного ПО на систему управления машины, создавая дополнительные функции.
- Надежность процесса благодаря обратной связи с системой управления складом в режиме реального времени.
- Целенаправленное сокращение рисков безопасности, поскольку на параметры движения можно воздействовать через WMS.
- Эргономичный подбор заказов с помощью дополнительного дисплея в направлении груза.
- Экономия времени благодаря подтверждению заказов с помощью кнопки.

Улучшенный обзор и видимость

- Улучшение видимости на плохо освещенных участках благодаря встроенному дневному светодиодному освещению DayLED.
- Светодиодные фары рабочего освещения на защитной крыше оператора можно использовать как дополнительные фары или как освещение стеллажей при подборе заказов (опция).
- Светодиодная подсветка рабочего места оператора обеспечивает хорошее освещение на рабочем месте (опция).
- Floor-Spot – проецирование



### Индивидуальность

Оборудование индивидуально, как и ваш бизнес.

Мы уделяем большое внимание эргономике. Для того чтобы иметь возможность оптимально удовлетворять индивидуальные запросы, мы предлагаем разнообразные пакеты оснащения, гарантирующие максимальную гибкость.

Прочная конструкция

- Исключительно высокий защитный фартук из высококачественной стали на переднем кожухе.
- Ударопрочный стальной капот привода защищает расположенные под ним компоненты.
- Опциональный бампер из резины или стали обеспечивает дополнительную защиту.

Эргономичное рабочее место оператора

- Удобный вход и выход благодаря малой высоте платформы оператора.
- Обивка спинки для удобного помещения товара на вилы.
- Сплошной, удобный резиновый коврик существенно снижает нагрузку на оператора.
- Наклонное рулевое колесо сконструировано под естественные движения рук и способствует снижению нагрузки на суставы.
- Вместо классического рулевого управления в качестве опции устанавливается многофункциональное рулевое колесо jetPILOT, обеспечивающее интуитивное и удобное управление как в легковом автомобиле.
- Хорошие возможности хранения различных предметов благодаря встроенному лотку DIN-A4 и дополнительным вещевым отделениям.

# Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / - нагрузка	Скорость хода без груза	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Скорость подъема без груза
EKS 110 L 100 E	1000 кг	10 км/ч	3149 мм	0,26 м/сек
EKS 110 L 160 E	1000 кг	9 км/ч	3149 мм	0,2 м/сек
EKS 110 L 190 E	1000 кг	9 км/ч	3149 мм	0,2 м/сек
EKS 110 L 280 ZZ	1000 кг	9 км/ч	3240 мм	0,31 м/сек
EKS 110 Z 100 E	1000 кг	10 км/ч	3154 мм	0,26 м/сек
EKS 110 Z 160 E	1000 кг	9 км/ч	3154 мм	0,2 м/сек
EKS 110 Z 190 E	1000 кг	9 км/ч	3154 мм	0,2 м/сек
EKS 110 Z 280 ZZ	1000 кг	9 км/ч	3245 мм	0,31 м/сек

Сертифицированными являются  
немецкие заводы в Нордерштедте и  
Мосбурге. ISO 9001  
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства  
Jungheinrich отвечают европейским  
требованиям по безопасности.



 **JUNGHEINRICH**